

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	105477	(mount\$4 dismount\$4 load\$4 preload\$4 unload\$4)near4(stack protocol layer)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:45
L2	19336	(can cannot unabl\$3 \$loadable size length resource avail\$5 unavail\$)with(determin\$ whether)with(protocol stack)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:54
L3	255	1 same 2	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:19
L4	170	3 and(@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314")	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:46
L5	1007	(mountable loadable)near4(stack protocol layer driver)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:44
L6	290265	(releas\$3 dismount\$4 unload\$4 switch\$3 chang\$3)near4(stack protocol layer driver)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:53
L7	30	((5 same 6)and(@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314"))not 4	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:57
L8	3102	(load\$4 switch\$3 chang\$3)near4(stack protocol layer driver)with dynamic\$	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:54
L9	38972	((can cannot unabl\$3 \$loadable size length resource avail\$5 unavail\$)near7(protocol stack driver file))with(determin\$ whether examin\$4 analyz\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 10:56

EAST Search History

L10	154	(8 and 9 and(@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314"))not(7 4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 11:25
L11	950	((select\$3 choos\$3 chosen determin\$)near4(protocol stack driver file))near6(dismount\$4 releas\$4 unload\$4 decoupl\$4 uninstall\$)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 13:03
L12	3	(8 and 11 and(@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314"))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 11:26
L13	96	(9 and 11 and(@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314"))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 13:03
L14	38	13 and protocol	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 11:30
L15	132	11 same protocol	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 11:30
L16	53	(15 and(@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314"))not 13	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 13:01
L17	20500	(protocol stack driver file)near3(dismount\$4 releas\$4 unload\$4 decoupl\$4 uninstall\$)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 13:02
L18	176914	((select\$3 choos\$3 chosen determin\$)near4(protocol stack driver file))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 13:03
L19	1097	17 same 18	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:00

EAST Search History

L20	673	(19 and (@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314"))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:06
L21	95	20 and("370"/\$6 "709"/\$3 "710"/\$3 "713"/\$3).cccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:02
L22	56103	(identif\$ detect\$4 determin\$)near4 protocol	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:01
L23	14	(19 same 22)and("370"/\$6 "709"/\$3 "710"/\$3 "713"/\$3).cccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:02
L24	24	(19 same 22)and (@ad<"20010314" @prad<"20010314" @rlad<"20010314")	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:24
L25	2	"20020143962"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/18 14:25